

TOYOTA **bz4x**



10 | TOYOTA RELAX
METU | GARANTIJA



TOYOTA **bz**



SUSIPAŽINKITE SU TOYOTA BEYOND ZERO

Stovime ant naujos įdomios elektrinės eros slenksčio. Naujos Toyota bZ serijos automobiliai siūlo daugiau nei vien nulinius taršos rodiklius – jie keičia mūsų gyvenimą bei vairavimo patirtį. Pristatome naujos kartos novatoriškus akumuliatorinius elektromobilius – organišką elegantiško ir modernaus dizaino bei išskirtinių galimybių derinį. Tai aplinkos neteršiančios transporto priemonės, suteikiančios naujų vairavimo potyrių. Toyota bZ serijos automobiliai mažina neigiamą poveikį mūsų planetai, dovanodami tikrą vairavimo džiaugsmą savo važavimo charakteristikomis bei naujoviškomis funkcijomis. Toyota bZ atveria duris į visiems prieinamo geresnio elektrifikuoto mobilumo pasaulį.



VAŽIUOJA VAROMAS ELEKTRA. VEIKIA ŽADINDAMAS EMOCIJAS

Mėgaukitės judėjimo laisvę ir važiuokite ten, kur veda kelias. Toyota bZ4X, sukurtas pasitelkiant 25 metus siekiančią patirtį akumuliatorių technologijų srityje, su viena pilna įkrova gali įveikti daugiau nei 500 km*. To iš esmės pakanka leidžiantis į bet kokią kelionę, todėl galite atsipalaiduoti ir mėgautis visiška ramybe kelyje. Naudojantis viešąja 150 kW greitojo įkrovimo stotele, akumuliatoriaus įkrovos lygį iki 80 proc. galima pasiekti beveik per 30 minučių[§]. Tačiau svarbiausia tai, jog važiuojant į aplinką nepatenka nė gramo teršalų.

10-TIES METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

10-ties metų hibridinio traukos akumuliatoriaus garantija padeda išsaugoti tinkamą akumuliatoriaus būklę – jis išlaiko ne mažiau kaip 70 proc. savo pradinės talpos net po 10 eksploatacijos metų arba nuvažiaus milijoną kilometrų[§].

* WLTP ciklas. Nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo pasirinktos komplektacijos, galios agregato ir vietos važiavimo sąlygų.

[§] Priklauso nuo vietos sąlygų.

[§] Paslauga aktyvuojama atlikus reguliariosios priežiūros darbus oficialioje Toyota atstovybėje Baltijos šalyse ir galioja 12 mėnesių arba 15 000 km, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau.





BET KOKIOS VAŽIAVIMO SĄLYGOS. MAKSIMALIOS GALIMYBĖS

Toyota bZ4X išsiskiria geriausia klasėje visų varomųjų ratų sistema – jos privalumais galite mėgautis bet koku oru. Naujas AWD X-MODE režimas užtikrina geresnes važiavimo savybes ir didesnę saugumą – dėl fantastiškų visų varomųjų ratų sistemos galimybių Toyota bZ4X gali įveikti bet kokius reljefo iššūkius. Toyota bZ4X sukurtas pranokti lūkesčius – jis sklandžiai važiuoja bet kokiomis kelio sąlygomis.



PASIRENGĖS BET KOKIEMS NUOTYKIAMS
X-MODE padeda lengvai įveikti bet kokius vietovės ruožus.



KELIAUKITE APSUPTI IŠSKIRTINIO KOMFORTO

Įsėdus į Toyota bZ4X, Jus pasitinka tylus ir erdvus aukščiausios klasės salonas, kviečiantis pasinerti į tikrą prabangos pasaulį. Kruopščiai apgalvoti dizaino elementai Toyota bZ4X saloną paverčia visiems malonia bendra erdve. Sumaniai suprojektuota vairuotojo zona ir erdvus salonas sukuria rafinuotos aplinkos įspūdį. Taip pat minėtinos stilingos skandinaviško dizaino tekstūros ir pusiau matinės apdailos detalės, kurių apsuptyje kiekvienas keleivis gali mėgautis visapusišku komfortu. Toyota bZ4X salone jausitės kaip namie.

PRABANGIOS DETALĖS

Prabangūs perforuoti tekstiliniai apmušalai ir minkšti porankiai sukuria malonią atmosferą ir neprilygstamo komforto pojūtį.





VISADA KELYJE, VISADA PRISIJUNGĘ

Išmaniosios technologijos salone užtikrina sklandžią sinchronizaciją tarp automobilio ir išmaniojo telefono. Vairavimui palengvinti sukurta MyT programėlė Jūsų išmaniajame telefone leidžia naudotis įvairiomis ryšio galimybėmis. Galite patikrinti savo automobilio akumuliatoriaus įkrovos lygį, numatyti įkrovimo laiką ir peržiūrėti kelionės duomenis. Prieš kelionę įjunkite oro kondicionierių nuotoliniu būdu ir atvėsinkite arba pašildykite automobilio saloną.

PALAIKYKITE RYŠĮ SU SAVO AUTOMOBILIU

Nesvarbu, kaip toli esate nuo savo automobilio, naudodamiesi MyT programėle, galite nuotoliniu būdu iš anksto nustatyti salono temperatūrą ir įjungti oro kondicionierių.





KELYJE LYDINČIOS IŠMANIOSIOS TECHNOLOGIJOS

Dėl unikalios vairavimo padėties ir patogiai išdėstytų technologijų vairuoti Toyota bZ4X yra tikras malonumas. Toyota bZ4X komplektuojamas su įspūdinga multimedijos sistema Toyota Smart Connect+, kuri realiuoju laiku pateikia žemėlapių ir eismo informaciją, taip pat naujausią informaciją apie maršrutą ir laisvas stovėjimo vietas. Atnaujinimo procesas visada vyksta belaidžiu būdu. 12,3 colio jutikliniame ekrane galite matyti visą svarbią informaciją, sutelktą vienoje vietoje. Be to, naudojantis balso asistento funkcija, lengviau nei bet kada anksčiau susikoncentruoti į kelią.



INFORMACIJA TIESIAI PRIEŠAIS AKIS

Žemai įrengtame grakščiaame prietaisų skydelyje pateikiami svarbūs duomenys, tokie kaip greitis ir įkrovos lygis. Jie matomi tiesiai virš vairo – vairuotojo akių lygyje.

TOYOTA T-MATE. KAD KELIAUTUMĖTE SAUGIAU

Toyota bZ4X komplektuojamas su T-Mate. Tai nepamainomas vairuotojo pagalbininkas, siūlantis geriausias klasiškos saugos funkcijas. T-Mate sudaro įvairios pagalbinės sistemos, užtikrinančios saugesnę vairavimą stovėjimo aikštelėje, greitkelyje ar miesto gatvėje. Su T-Mate Jūs visada būsite saugūs.



Sužinokite daugiau
apie T-Mate.

PRE-COLLISION SISTEMA (PCS)

Ši sistema aptinka galimus susidūrimus su transporto priemonėmis, pėsčiaisiais bei dviratininkais ir padeda jų išvengti. Ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nepaspaudžia stabdžio pedalo, automobilis automatiškai pradeda stabdyti, kad būtų išvengta susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu. Sistema gali aptikti automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir motociklininkus. Be to, pagalbinė susidūrimų išvengimo sankryžoje funkcija ir avarinio vairo valdymo funkcija padeda šviesiu paros metu įsukti į sankryžas ir atlikti manevrus automobiliui suvaldyti.

AVARINĖ SUSTOJIMO SISTEMA (EDSS)

Jei tam tikrą laiką neaptinkami jokie vairuotojo veiksmai, siunčiamas įspėjamas garso signalas. Vairuotojui nereaguojant į įspėjimą, automobilis automatiškai sulėtina greitį ir sustoja važiuojamojoje eismo juostoje. Tokiu atveju įjungiami avariniai žibintai kitiems eismo dalyviams įspėti ir atidaromos duralės, kad prireikus į automobilių galėtų patekti avarinės tarnybos darbuotojai.

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA (AHB)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema stebi kelią priekyje, fiksuodama priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinius žibintus. Jūs aptikusi, ji automatiškai išjungia tolimąsias ir įjungia artimąsias šviesas. Transporto priemonei pravažiavus, sistema vėl automatiškai įjungia tolimąsias šviesas. Koks rezultatas? Užtikrinamas didesnis Jūsų ir kitų eismo dalyvių saugumas tamsiu paros metu.

EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO SISTEMA (LTA)

Ši sistema skirta užtikrinti saugesnį važiavimą greitkeliais. Ji padeda išlaikyti automobilį eismo juostos centre. Jei automobilis pradeda netyčia krypti į šoną, vairo sistema švelniai pakoreguoja judėjimo trajektoriją.

PAGALBINĖ KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA (RSA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema fiksuoja eismo ženklus kelio priekyje ir prietaisų skydelio ekrane pateikia naudingą informaciją, pavyzdžiui, apie nurodytą greitį apribojimą ar lenkimo draudimą. Vairuotojui nesilaikant kelio ženklų nurodymų, sistema taip pat įjungia įspėjamuosius vaizdo ir garso signalus. Dabar RSA duomenis galima naudoti greičio ribotuvui nustatyti, kad vairuotojas nepažeistų eismo taisyklių netyčia viršydamas nustatytą greitį.

VISAME GREIČIO DIAPAZONE VEIKIANTI ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA (ACC)

Ši sistema palaiko iš anksto nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina automobilio greitį ir galiausiai įjungia stabdžius bei stabdymo žibintus. Jei priekyje važiuojanti transporto priemonė sustoja, sistema gali visiškai sustabdyti Jūsų automobilį. Automobilis vėl pradeda judėti lengvai paspaudus akceleratoriaus pedalą arba ACC jungiklį. Jei automobilyje įrengta kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA), ši sistema taip pat atpažįsta greičio apribojimus Jūsų kelyje ir rekomenduoja atitinkamai reaguoti.





AUTOMOBILIO STATYMAS MYGTUKO SPUSTELĖJIMU

Toyota bZ4X padės pamiršti visus su automobilio statymu susijusius rūpesčius. Automobilio statymo sistema Toyota Teammate Advanced Park, įsimenanti linijomis nepažymėtas ar greta esančiais objektais neišskirtas Jūsų mėgstamas stovėjimo vietas, leidžia be vargo pastatyti automobilį namų ar darbo kieme.

Toyota bZ4X gali pasigirti ir kitomis naujoviškoms pagalbinėmis T-Mate vairavimo bei statymo funkcijomis, iš kurių ilgo sąrašo galima paminėti pagalbinę saugaus išlipimo, vairuotojo stebėjimo kamerą ar adaptyviąją tolimųjų žibintų sistemą. Visos jos skirtos sustiprinti Jūsų pasitikėjimo jausmą ir užtikrinti didesnę Jūsų bei kitų eismo dalyvių saugumą vairuojant bei statant automobilį.

SAUGAUS IŠLIPIMO SISTEMA (SEA)

Naudodamasi nematomų zonų stebėjimo sistema, SEA padeda išvengti susidūrimo su iš galo artėjančiomis transporto priemonėmis ar dviratininkais atidarius dureles arba išlipant keleiviams. Sistemai nustačius susidūrimo pavojų, šoniniame veidrodėlyje bei daugiafunkciamiame ekrane užsidega įspėjamas indikatorius ir pasigirsta garso signalas.

NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA (BSM)

Mūsų nematomų zonų stebėjimo sistema perspėja vairuotoją apie kitas transporto priemones, kurių jis gali nepastebėti durelių veidrodėliuose. Tai ypač naudinga atliekant lenkimo manevrą.

VAIRUOTOJO STEBĖJIMO KAMERA (DMC)

Virš vairo įrengta kamera nuolat stebi vairuotojo budrumą ir būklę. Užfiksavusi neįprastą situaciją, sistema siunčia įspėjimą. Dėl anksti aptinkamos pavojų keliančios vairuotojo būklės kamera padidina avarinės sustojimo sistemos veikimo efektyvumą.

ADAPTYVIOJI TOLIMŲJŲ ŽIBINTŲ SISTEMA (AHS)

Sistema skirta maksimaliam visų eismo dalyvių matomumui tamsiu paros metu užtikrinti. Ji automatiškai optimizuoja priekinių žibintų šviesos sklaidą, pritemdydama priešpriešinio eismo zoną, kad tolimosios šviesos neapakintų kitų vairuotojų, o Jūs galėtumėte gerai matyti kelią.

LUXURY KOMPLEKTACIJA

Išpūdingas nuvažiuojamas atstumas ir išskirtinis įrangos lygis – šis automobilis yra idealus elektrinis D klasės visureigis.

STANDARTINĖ ĮRANGA

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Priekiniai LED žibintai
- Smart Entry & Start sistema
- Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Šildomas vairas
- 8 colių multimedijos sistemos ekranas
- Debesijos pagrindu veikianti navigacija
- Galinio vaizdo kamera
- Dviejų zonų oro kondicionierius
- Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija

- Toyota Safety Sense:
- Pre-Collision sistema (PCS)
 - Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
 - Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
 - Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
 - Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
 - Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
 - Avarinė sustojimo sistema (EDSS)



Susikomplektuokite savo Toyota bZ4X.



* Stogo bėgeliai Luxury modeliuose nekomplektuojami.





EXECUTIVE KOMPLEKTACIJA

Akį traukiančia stilinga išore ir elegantišku salonu išsiskiriantis elektromobilis skirtas tiems, kurie nemėgsta jokių kompromisų.

STANDARTINĖ ĮRANGA (papildanti Luxury komplektaciją)

- Tamsinti stiklai
- Stogo bėgeliai
- Galinis aptakas
- Sėdynių apmušalai su dirbtinės odos apdaila
- Baltas apšvietimas centrinėje konsolėje
- 12,3 colio multimedijos sistemos ekranas
- Navigacijos sistema
- Belaidis mobiliojo telefono įkroviklis
- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Šildomas priekinis langas
- Elektra valdomos bagažinės durelės
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija



PREMIUM KOMPLEKTACIJA

Tai aukščiausio lygio Toyota bZ4X versija. 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, chromuotos priekinės grotelės ir dirbtinės odos sėdynių apmušalai sukuria prabangaus Toyota bZ4X įvaizdį.

STANDARTINĖ ĮRANGA (papildanti Executive komplektaciją)

- 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Pusiau matinė chromuota apatinių priekinių grotelių apdaila
- Chromuotos durelių apdailos juostelės
- Panoraminis stogas
- Dviejų atspalvių kėbulas
- Juodi arba pilki dirbtinės odos sėdynių apmušalai
- Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- Galinių šoninių sėdynių šildymo funkcija
- Panoraminio vaizdo monitorius
- JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su pagalbine saugaus išlipimo funkcija
- Pre-Collision sistema su vairuotojo stebėjimo kamera
- Automobilio statymo sistema Toyota Teammate Advanced Park







IŠSIRINKITE SAVO SPALVĄ



Vienspalviai variantai



Dvispalviai variantai (siūlomi tik Premium modeliams)





Išreikškite save – Jūsų pasirinkimui siūlomos
6 spalvos ir 5 unikalūs dvispalvės apdailos
variantai.

* Metalo blizgesio dažai

§ Dažai su perlamutrinu efektu



ELEKTROMOBILIAMS SKIRTI AKSESUARAI

Įkrauti savo Toyota elektromobilį namuose patogiausia naudojant Toyota buitinį įkroviklį. Mūsų „WallBox“ serijos gaminiai puikiai tinka Toyota automobiliams ir užtikrina saugų įkrovimą per trumpesnę laiką nei kraunant iš įprasto buitinio lizdo. Toyota sieniniai įkrovikliai palaiko iki 22 kW ir iki 3 fazių įkrovimo funkciją – jie atitinka ne tik dabartinius, bet ir būsimus reikalavimus.

TOYOTA BUITINIS ĮKROVIKLIS

Toyota „WallBox“ – išmanusis įkroviklis, skirtas, pavyzdžiui, namams, ofisams ar prekybos centrams.



KREPŠYS ĮKROVIMO LAIDUI LAIKYTI*

Šis stilingas krepšys padės išsaugoti nepriekaištingą įkrovimo laido būklę ir palaikyti tvarką krovinių skyriuje, neleisdamas jam susipainioti.



MODE 3 ĮKROVIMO LAIDAS

Šis įkrovimo laidas skirtas įkrauti Jūsų Toyota elektromobilį iš viešosios įkrovimo stotelės (siūlomi 5 m, 7,5 m* ir 10 m ilgio variantai).



* Standartinė įranga

STYLE PAKETAS

Stilius atlieka svarbią funkciją. Style paketą sudarantys aksesuarai išskiria Jūsų Toyota bZ4X iš kitų ir užtikrina jo apsaugą.

FAMILY PAKETAS

Pasirenę leistis į tolimą kelionę? Family pakete yra visi pagrindiniai elementai, kurių reikia keliaujant. Nuo maisto vėsinimo iki daugiau vietos daiktams transportuoti suteikiančių priedų. Jūsų artimieji tai įvertins.



PREMIUM GRINDŲ KILIMĖLIAI

Prabangūs grindų kilimėliai iš tekstilės ir odos patikimai apsaugo Jūsų automobilio grindų dangą. Apsauginiai fiksatoriai pritvirtina vairuotojo kilimėlį, kad jis neslidinėtų.



LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

18 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai su poliruota apdaila.



ŠALTDĖŽĖ

7,5 l talpos kompaktiška šald dėžė tvirtinama saugos diržais ant galinių sėdynių. Ji atlieka papildomą porankio funkciją. Į 12 V papildomą lizdą jungiama šald dėžė leidžia mėgautis karštais arba vėsiais gėrimais.



PLANŠETĖS LAIKIKLIS

Prie galvos atloše montuojamos jungčių stotelės tvirtinamas laikiklis užtikrina stabilų daugelio populiarių planšečių pagrindą. Jį galima pritaikyti prie planšetės dydžio, nustatyti, kad būtų galima žiūrėti horizontaliai ir vertikaliai, arba pakreipti norimu kampu.



STOGO SKERSINIAI LAIKIKLIAI

Praktiški aliumininiai stogo skersiniai laikikliai išplečia automobilio krovimo galimybes. Jie komplektuojami su Toyota greitojo fiksavimo mechanizmu, leidžiančiu juos lengvai pritaikyti prie kitų transportavimo aksesuarų.

FAMILY LIFESTYLE PAKETAS

Aksesuarai mėgstantiems dažnai keliauti.
Palengvina daiktų pakrovimą ir iškrovimą.



STOGO SKERSINIAI LAIKIKLIAI – DVIRAČIŲ LAIKIKKLIS

Stogo skersiniai laikikliai tvirtinami prie automobilio stogo bėgelių. Užfiksuoti ant bėgelių jie tampa tvirtu pagrindu įvairiems daiktų laikymo priedams (pavyzdžiui, dviračių laikikliui) tvirtinti. Tai lengvai fiksuojamas laikiklis. Jis turi specialius fikساتorius, kuriais pritvirtinami dviračio ratai ir rėmas.



GALINIO BUFERIO APSAUGA

Paprastas ir patogus būdas išsaugoti nepriekaištingą automobilio išvaizdą. Galinio buferio apsauginė dangą pagaminta iš minkšto audinio ir lengvai pritvirtinama lipnia juoste. Ji kompaktiškai susilanksto ir beveik neužima vietos bagažinėje. Kraudami ar iškraudami daiktus, tiesiog patraukite apsaugą žemyn, kad ji uždengtų buferį. Kelionės metu ji apsaugo Jūsų bagažą ir vidinę bagažinės durelių pusę.

PROTECTION PAKETAS

Nematomas sluoksnis nepriekaištingai automobilio kėbulo išvaizdai išsaugoti ir patikima krovinių skyriaus apsauga. Gyvenkite aktyvų gyvenimą be jokių apribojimų.



APSAUGINĖS PLĖVELĖS

Toyota apsauginės dažyto paviršiaus plėvelės puikiai apsaugo nuo kasdienio dėvėjimosi ir užtikrina patikimą bei ilgalaikę pažeidžiamų automobilio vietų, tokių kaip veidrodėliai ir durelių kraštai, apsaugą. Automobilio dažytą paviršių dengiančios skaidrios apsauginės plėvelės yra beveik nematomos.



BAGAŽINĖS ĮKLOTAS

Prie Jūsų automobilio bagažinės formos pritaikytas įklotas yra puiki apsauga nuo nešvarumų ir išsipylusių skysčių. Jis padengtas specialia neslystančia danga, kuri neleidžia kroviniams judėti.

GALINIŲ SĖDYNIŲ APSAUGA

Apsaugo nulenktų galinių sėdynių atlošus nuo purvo ir išsiliejusių skysčių. Dėl grublėto paviršiaus daiktai tvirtai laikosi ir neslidinėja.

KODĖL VERTA RINKTIS AKUMULIATORINIUS ELEKTROMOBILIUS?

25 metų patirtį akumuliatorinių elektromobilių srityje įkūnijantis Toyota bZ4X – į elektrifikuotą ateitį vedantis lyderis. Toyota akumuliatoriniai elektromobiliai, sukurti panaudojant visas bendrovės sukauptas žinias tobulinant akumuliatorių technologijas ir energijos taupymą, patikimai veikia ir ilgai tarnauja. Pagaminusi jau daugiau nei 18 mln. elektrifikuotų hibridinių automobilių ir klientų pasirinkimui siūlanti 17 elektrifikuotų modelių, Toyota ir toliau džiugina milijonus vairuotojų iš viso pasaulio savo pažangiomis naujovėmis.

KOKĮ ATSTUMĄ GALIMA NUVAŽIUOTI VISIŠKAI ĮKROVUS AKUMULIATORIŲ?

Viena įkrova Toyota bZ4X gali nuvažiuoti daugiau nei 500 km*.

KAIP ĮKRAUTI TOYOTA bZ4X?

Šis elektromobilis įkraunamas naudojant kartu su juo komplektuojamą laidą. Tai paprasta, patogų ir visiškai saugu. Įkrauti galima iš namų elektros lizdo, buitinio ar greitojo viešojo įkroviklio.

KIEK TRUNKA ĮKROVIMO PROCESAS?

Automobilio įkrovimo trukmė priklauso nuo maitinimo šaltinio. Naudojantis viešąja įkrovimo stotele, įkrauti akumuliatorių galima beveik per 30 minučių[§]. Įkrovimas iš buitinio sieninio įkroviklio trunka apie 6,5 valandos[§].

AR EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS YRA NEDIDELĖS?

Akumuliatoriniai elektromobiliai taupo pinigus per visą savo eksploatacijos laikotarpį. Jums niekada nereikės mokėti už degalus. Be to, visiškai įkrauti akumuliatorių iš buitinio lizdo galima vos už 5 eurus^{§§}.

KIEK ILGAI TARNAUJA AKUMULIATORIUS?

Mūsų akumuliatoriniai elektromobiliai yra tokie pat patikimi, kaip ir kiti Toyota automobiliai. Kasmet atliekant techninės priežiūros darbus (įskaitant elektrinės dalies patikrą), Toyota bZ4X akumuliatoriui suteikiama iki 10 metų Toyota Relax garantija**.

* WLTP ciklas. Nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo pasirinktos komplektacijos, galios agregato ir vietos važiavimo sąlygų.

[§] Kai kraunama viešose vietose, naudojant 150 kW spartųjį įkroviklį. Per 30 minučių įkraunama 10-80 % akumuliatoriaus talpos.

^{§§} Priklauso nuo vietos sąlygų.

** Paslauga aktyvuojama atlikus reguliariosios priežiūros darbus oficialioje Toyota atstovybėje Baltijos šalyse ir galioja 12 mėnesių arba 15 000 km, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau.



BZ4X BEV

SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

	Akumulatorinis elektromobilis Elektrinis variklis, 150 kW, A/T FWD	Akumulatorinis elektromobilis Elektrinis variklis, 160 kW, A/T AWD
CO ₂ kiekis, bendras greitis (g/km)	0	0
Elektra nuvažiuojamas atstumas, bendras ciklas pagal WLTP (km)	442–513	415–461
Elektros energijos sąnaudos (Wh/km)	144–166	160–180

Elektra nuvažiuojamas atstumas ir elektros energijos sąnaudos matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinio elektra nuvažiuojamo atstumo ir elektros energijos sąnaudų vertės galima nustatyti atsižvelgiant į užsąskytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio elektra nuvažiuojamo atstumo ir elektros energijos sąnaudų rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.).

ELEKTRINIS VARIKLIS

	Akumulatorinis elektromobilis Elektrinis variklis, 150 kW, A/T FWD	Akumulatorinis elektromobilis Elektrinis variklis, 160 kW, A/T AWD
Bendra sistemos galia (kW)	150	160
Priekyje montuojamo elektrinio variklio tipas	Sinchroninis su nuolatinio magnetu	Sinchroninis su nuolatinio magnetu
Priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimali galia (kW)	150	80
Priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	266,3	168,5
Gale montuojamo elektrinio variklio maksimali galia (kW)	–	80
Gale montuojamo elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	–	168,5
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa (kWh)	71,4	71,4
Maksimali įkrovimo galia, kintamoji srovė (kW)	11	11

ELEKTRINIS VARIKLIS**Akumuliatorinis elektromobilis**

Elektrinis variklis, 150 kW, A/T FWD

Akumuliatorinis elektromobilis

Elektrinis variklis, 160 kW, A/T AWD

Įkrovimo nuo 0 iki 100 % trukmė, kintamoji srovė (val.)	6,5	6,5
Maksimali įkrovimo galia, nuolatinė srovė (kW)	150	150
Įkrovimo nuo 10 iki 80 % trukmė, nuolatinė srovė (min.)	30	30

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h)	160	160
Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h (s)	7,5	6,9
Pasipriešinimo koeficientas	0,291	0,291

PAKABA

Priekyje	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Gale	Dvigubas trikampis balansyras	Dvigubas trikampis balansyras

STABDŽIAI

Priekyje	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai
Gale	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai

A/T = automatinė transmisija

SPECIFIKACIJOS

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

	Akumuliatorinis elektromobilis Elektrinis variklis, 150 kW, A/T FWD	Akumuliatorinis elektromobilis Elektrinis variklis, 160 kW, A/T AWD
Bendroji automobilio masė (kg)	2465	2550
Parengto automobilio masė (kg)	1895–1980	1985–2065
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	750	750
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	750	750

IŠORĖS MATMENYS

5 durelių SUV

Išorės ilgis (mm)	4690
Išorės plotis (mm)	1860
Išorės aukštis (mm)	1650
Priekinė tarpvėžė (mm)	1600
Galinė tarpvėžė (mm)	1610
Iškyša priekyje (mm)	915
Iškyša gale (mm)	925
Važiuklės bazė (mm)	2850

VIDAUS MATMENYS

5 durelių SUV

Vidaus plotis (mm)	1515
Vidaus aukštis (mm)	1160

KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA

5 durelių SUV

Krovinių skyriaus ilgis (5 pakeltos sėdynės) (mm)	985
Bendras krovinių skyriaus plotis (mm)	1425
Bendras krovinių skyriaus aukštis (mm)	757
Bagażinės talpa pagal VDA standartą iki bagażinės uždangalo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l)	441/452

VAIRO MECHANIZMAS**5 durelių SUV**

Minimalus apsisukimo spindulys (padangų) (m)	5,6
Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	11,2

VAŽIAVIMO BEKELE CHARAKTERISTIKOS**5 durelių SUV**

Minimali prošvaisa (mm)	177
Užvažiavimo kampas (°)	17,7
Nuvažiavimo kampas (°)	25,4
Maksimalus įveikiamas brastos gylis (mm)	500





VISIŠKA RAMYBĖ VAIRUOJANT TOYOTA

5 METŲ IŠ ANKSTO APMOKĖTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Visi Toyota bZ4X siūloni su 5 metų arba 75 000 km iš anksto apmokėta technine priežiūra, atliekama Toyota Baltijos šalių įgaliotose atstovybėse. Į automobilio kainą įskaičiuoti visi gamintojo numatyti darbai ir atsarginės dalys, įtrauktos į techninės priežiūros programą.

10 METŲ GARANTIJA ELEKTROMOBILIO AKUMULIATORIUI*

Jei bus vykdoma Toyota techninės priežiūros programa ir visi reikiami darbai atliekami įgaliotoje Toyota atstovybėje, galime užtikrinti, kad po 10 metų (iki 1 mln. kilometrų ridos) akumuliatoriaus talpa sudarys ne mažiau 70 % pradinės jo talpos.

10 METŲ GARANTIJA TOYOTA RELAX*

Naujiems ir naudotiems Toyota automobiliams taikoma iki 10 metų trukmės garantija Toyota Relax, kuri aktyvuojama įgaliotoje Baltijos šalių Toyota atstovybėje atliekant techninę priežiūrą.

10 METŲ TECHNINĖ PAGALBA KELIJE*

Mūsų specialistai Jūsų Toyota automobilį (koks bebūtų modelis ar pagaminimo metai) suprojektavo siekdami maksimalaus patikimumo ir patvarumo. Vis dėlto kartais gali nutikti ir netikėtumų, ypač esant prastam orui ar blogoms važiavimo sąlygoms. Dėl to siūlome Toyota techninę pagalbą kelyje, kuri net 10 metų bus teikiama ištisą parą, be jokių laisvadienių.

VISA AKTUALI ĮRANGA KARTU SU AUTOMOBILIU

Jums reikės skirtingų laidų atsižvelgiant į tai, kaip ketinate įkrauti savo automobilį. Kartu su automobiliu pateikiame visus reikalingus laidus: „Type 2“ buitiniam lizdui ir „Type 2 Mode 3“ (32 A „Mennekes“) laidą, skirtą sparčiai įkrovai iš tam skirto sieninio įkrovimo bloko.

BUITINIS ĮKROVIKLIS

Geriausias sprendimas – perkant elektromobilį paskirstyti buitinio įkroviklio (sieninio įkrovimo bloko) sąnaudas. Naudodami specialiai sukurtą įkroviklį, galėsite įkrauti gerokai sparčiau nei iš standartinio buitinio elektros lizdo.

* Techninė priežiūra aktyvuojama Baltijos šalių įgaliotoje Toyota atstovybėje atlikus techninės priežiūros darbus. Po to paslauga galioja 12 mėnesių arba 15 000 km (priklausomai kas nutinka pirmiau). Jei modeliams numatytas kitoks techninės priežiūros intervalas, būtina vadovautis gamintojo nurodytu automobilio techninės priežiūros intervalu.

VAROMAS VIEN
ELEKTRA.
SU VISŲ VAROMŲJŲ
RATŲ SISTEMA.





TOYOTA **bz4x**



TOYOTA bZ4X

www.toyota.lt

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokius techninius duomenis ir informaciją apie įrangą. • © 2022, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.

01/23/BZ4X/LT YAMB275

